

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 19.09.2021 г.

№ 38220041000100869522

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,  
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001  
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

**Предписание**  
**об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 24 » февраля 2022 г. № 37

**1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора).

по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бурдаковская начальная школа – детский сад» (сокращенное наименование: МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»), ИНН 3827012329, ОГРН 1033802455059 (указывается контролируемое лицо) согласно акта № 37 от 24.02.2022 (указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1) В группе детского сада и классах начальной школы на оконных проемах, открываемых в весенний, летний и осенний период, отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) В помещении, где осуществляется стирка, над стиральными машинами и ванной, которые являются источником повышенного выделения влаги и тепла отсутствует дополнительная местная система вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) В складских помещениях для хранения сыпучих, консервированных продуктов с холодильным оборудованием и овощном складе не организована система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) В зоне раздачи готовой продукции стол «ГП» не цельнометаллический стол, а выполнен в деревянном исполнении, тем самым не позволяет провести обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) Организацией не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, а именно программой производственного контроля предусмотрено соблюдения поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, в свою очередь выдача готовой продукции осуществляется через вход в горячий цех, в который производится загрузка сырья, что не исключает наличие встречных потоков сырой и готовой продукции, тем самым не обеспечивает бактериологическую, химическую, физическую безопасность п. 2 ч. 3 ст. 10, п. 1 ч. 1 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) При проведении лабораторного контроля в смыве с апельсина обнаружено *Yersinia enterocolitica*, что подтверждается протоколом испытаний № 1.П.1601 от 21.02.2022 г., экспертным заключением № 1686 от 24.02.2022 г. выполненными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и является нарушением ч. 5 ст. 7, п. 10 ч. 3 ст. 10 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

---

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

**П Р Е Д П И С Ы В А Ю** Муниципальному общеобразовательному учреждению Иркутского районного муниципального образования «Бурдаковская начальная школа – детский сад» (сокращенное наименование: МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»), ИНН 3827012329, ОГРН 1033802455059 (указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) Обеспечить наличие в группе детского сада и классах начальной школы на оконных проемах москитной сетки в соответствии п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 01.10.2022 г.

2) Обеспечить наличие в помещении, где осуществляется стирка, над источниками повышенного выделения влаги и тепла дополнительной местной системы вентиляции в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.10.2022 г.

3) Обеспечить в складских помещениях для хранения сыпучих, консервированных продуктов и овощном складе наличие системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в соответствии п. 1 ч. 2 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 01.10.2022 г.

4) Обеспечить наличие технологического оборудования позволяющего провести обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 01.10.2022 г.

5) Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, тем самым соответствовать разработанной и утвержденной программе производственного контроля в соответствии п. 2 ч. 3 ст. 10, п. 1 ч. 1 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 01.10.2022 г.

6) Не допускать наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, в том числе *Yersinia enterocolitica*, при обороте пищевых продуктов представляющих опасность для здоровья человека в соответствии ч. 5 ст. 7, п. 10 ч. 3 ст. 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в срок до 01.10.2022 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

7. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений пунктов 1-7, влечет привлечение к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт отдела  
надзора за питанием населения Бессонов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), принявшего решение о  
выдаче предписания)



(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Бурдаковская  
начальная школа – детский сад»  
664511, Россия, Иркутская область,  
Иркутский район, д. Бурдаковка,  
ул. Лесная, 11  
Тел: 3952 690 518  
E-mail: [burdakovschool@mail.ru](mailto:burdakovschool@mail.ru)

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  
и благополучия человека  
по Иркутской области

**ИНН: 3827012329**

От «21» декабря 2022 года № 139 - исх.

В соответствии с Предписанием № 37 от 24 февраля 2022 года администрацией муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бурдаковская начальная школа – детский сад» были приняты меры по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Наименование пункта предписания	Предпринятые меры по устранению нарушений	Приложения к отчету
1	В зоне раздачи готовой продукции стол "ГП" не цельнометаллический	Приобретен цельнометаллический стол	Универсальный передаточный документ от 12.05.2022 г.
2	При проведении лабораторного контроля в смыве с апельсинов обнаружено <i>Yersinia enterocolitica</i>	В программу производственного контроля учреждения включены исследование пищевых продуктов, смывов на наличие бактерий рода <i>Yersinia</i> (бактериологический метод). В соответствии с протокол испытаний от 18.06.2022 г. Иерсинии не обнаружено.	Протокол испытаний № П.1.7462 от 18 июня 2022 г.
3.	В группе детского сада и классах начальной школы отсутствуют москитные сетки	В данных помещениях было установлено по одной москитной сетке. В весенний, летний, осенний периоды работниками учреждения были установлены дополнительные москитные сетки.	
4.	В помещении, где осуществляется стирка, над стиральной машиной и ванной отсутствует местная система вентиляции.	Направлено ходатайство в управление образования администрации ИРМО, которое является главным распорядителем бюджетных средств.	Ходатайство от 14.03.2022 г.
5.	Обеспечить в складских помещениях для хранения сыпучих продуктов и овощном складе наличие системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.	В МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС" имеются документы на капитальный ремонт здания. В рамках капитального ремонта предусмотрена организация вентиляции помещений, а также для соблюдения поточности	Фото плана вентиляции, плана помещений, экспликацией помещений: № 28 - варочный цех -

6.	Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса исключая встречные потоки сырья и готовой продукции.	технологических процессов на пищеблоке окно для выдачи готовой продукции. В настоящее время распоряжением Министерства образования Иркутской области от 30 июня 2022 г. № 55-993-мр МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС" включено под № 1 в рейтинг объектов, на которых планируется капитальный ремонт. Нарушения будут устранены по мере финансирования.	предусмотрено окно выдачи готовой продукции,
----	---	--	--

Администрации МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС" просит продлить срок исполнения предписания по пункту:

- Обеспечить наличие в помещении, где осуществляется стирка, над стиральной машиной и ванной дополнительной местной системы вентиляции.
- Обеспечить в складских помещениях для хранения сыпучих продуктов и овощном складе наличие системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
- Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса исключая встречные потоки сырья и готовой продукции.

на один год, в связи с недостаточностью финансирования.

Директор:



С. В. Смагина

Телефон: 8 952 61 49 0 39

E-mail: burdakovschool@mail.ru

передаточный документ

Исправление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: **1**

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)  
2 - передаточный документ (акт)

**Продавец:** ООО "МС-ОфисПро" (2)  
Адрес: 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Сурикова ул, дом № 4 (2a)  
ИНН/КПП продавца: 3808197064/380801001 (26)  
Грузоотправитель и его адрес: ООО "МС-ОфисПро", 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Сурикова ул, дом № 4 (3)  
Грузополучатель и его адрес: МОУ ИРМО "БУРДАКОВСКАЯ НШДС", 664511, Иркутская обл, Иркутский р-н, Бурдаковка д, Лесная ул, дом № 11 (4)  
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)  
Документ об отгрузке № п/л 1-2 № ОП-220512091 от 12 мая 2022 г. (5a)  
**Покупатель:** МОУ ИРМО "БУРДАКОВСКАЯ НШДС" (6)  
Адрес: 664511, Иркутская обл, Иркутский р-н, Бурдаковка д, Лесная ул, дом № 11 (6a)  
ИНН/КПП покупателя: 3827012329/382701001 (6b)  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (66)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): \_\_\_\_\_ (7)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
СРП-1-0,6/0,6-П	1	Стол разделочный с бортом СРП-1-0,6/0,6-П, 600x600x840 мм, полка сплошная МХМ		796	шт	1,000	5 890,00	5 890,00	Без акциза	20%	1 178,00	7 068,00			
ПНТ 6*3	2	Полка для тарелок ПНТ 6*3, 600x310 мм, 22 тарелок, Hessen		796	шт	1,000	3 118,33	3 118,33	Без акциза	20%	623,67	3 742,00			
<b>Всего к оплате (9)</b>								9 008,33	X	1 801,67	10 810,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Казанцева Н.М. (подпись) (Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Сафонова Елена Анатольевна (подпись) (Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № ЦБ-18971 от 12 мая 2022 г. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе \_\_\_\_\_ (договор, доверенность и др.) [8]

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдал \_\_\_\_\_ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял \_\_\_\_\_ [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "12" мая 2022 года (подпись) (Ф.И.О.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче \_\_\_\_\_ [12]

Иные сведения о получении, приемке \_\_\_\_\_ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.д.) [17]

Директор Казанцева Н.М. (подпись) (Ф.И.О.) [13]

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "МС-ОФИСПРО", ИНН/КПП 3808197064/380801001 (подпись) (Ф.И.О.) [14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял директор Сафонова Е.А. (подпись) (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) " " 20 года (подпись) (Ф.И.О.) [16]

Иные сведения о получении, приемке \_\_\_\_\_ [17]

Наименование экономического субъекта - составителя документа МОУ ИРМО "БУРДАКОВСКАЯ НШДС", ИНН/КПП 3827012329/382701001 (подпись) (Ф.И.О.) [18]

М.П. \_\_\_\_\_ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц  
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51  
Телефон, факс (3952)23-13-71  
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

18.06.2022

Чимитдоржиев Ч.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ П.1.7462 от 18 июня 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Бурдаковская начальная школа - детский сад" (ИНН 3827012329 ОГРН 1033802455059)

**Юридический адрес:** 664511, Иркутская область, Иркутский район, д.Бурдаковка, ул.Лесная, д.11

**Фактический адрес:** Иркутская область, Иркутский район, д.Бурдаковка, ул.Лесная, д.11

**2. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**3. Место отбора:** Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Бурдаковская начальная школа - детский сад", Иркутская область, Иркутский район, д.Бурдаковка, ул.Лесная, д.11

**4. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 31.05.2022 с 10:20 до 10:50

**Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы:** Феоктистова В. В. помощник врача по общей гигиене

При отборе, измерениях присутствовал директор Смагина С.В.

**Условия транспортировки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 31.05.2022 16:20

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

**5. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договорные отношения, Муниципальный контракт № 001859 от 20.05.2022

**6. Код образца (пробы):** 22.7462 1

**7. Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

**8. НД, устанавливающий требования к объекту:**

СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза"

**9. Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

## Микробиологические исследования

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Образцы поступили 31.05.2022 16:30 испытания проведены по адресу: 664009, г. Иркутск, ул. Можайского, 2а дата начала испытаний 31.05.2022 16:30 дата выдачи результата 14.06.2022 11:09					
<b>овощной цех</b>					
7462-1	Смыв со свёклы ларя	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
7462-2	Смыв с моркови ларя	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
7462-3	Смыв с картофеля	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
7462-4	Смыв с лука	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
7462-5	Смыв с яблок	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гибтева О. С., врач-бактериолог					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
 Гусякова А. А. врач по общей гигиене  
 отделения отбора и регистрации проб



Начальнику управления  
образования администрации  
Иркутского районного  
муниципального образования  
Зарипову Р. Р.,  
от директора МОУ ИРМО  
«Бурдаковская НШДС»  
Смагиной С. В.

Ходатайство

Уважаемый Роман Рафаилович!

По результатам проведения плановой проверки Управления Роспотребнадзора в отношении МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС", которая состоялась 7 февраля 2022 года были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, о чём указано в предписании от 24 февраля 2022 года № 37 (копия предписания прилагается).

Прошу Вас оказать содействие и направить специалистов для составления дефектной ведомости и локального ресурсного сметного расчета для устранения нарушений:

- 1) Пункт 2. Обеспечить локальную вентиляцию в помещении, где осуществляется стирка, над стиральной машиной и ванной.
- 2) Пункт 3. Обеспечить системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в складских помещениях.
- 3) Пункт 5. Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов на пищеблоке, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции (на пищеблок имеется только один вход, через него заносят сырую продукцию и через него получают готовую продукцию).


Приложение:

Предписание об устранении нарушений обязательных требований  
от 24.02.2022 г. № 37


«14» марта 2022 год № 23 - исх.

Директор МОУ ИРМО  
«Бурдаковская НШДС»:

Тел. 8 952 61 49 0 39



### План вентиляции



№	Наименование
1	Спальная
17	Буфетная
18	Коридор
19	Коридор
20	Коридор
21	Кладовая
23	Прачечная
24	Овощной пех
25а	Сан.узел для учащихся
25б	Сан.узел для учащихся
26	Сан.узел для девочек
26а	Сан.узел для мальчиков
27	Сан.узел персонала
28	Варочный пех
29	Помещение охраны
30	Помещение для хранения
31	Коридор
32	Сан.узел МПЧ



п.ом	наименование
18	Буфетная
19	Коридор
20	Коридор
21	Коридор
22	Кладовая
23	Прачечная
24	Овощной цех
25а	Сан.узел для уча
25б	Сан.узел для уча
26	Сан.узел для де
26а	Сан.узел для ма
27	Сан.узел персон
28	Варочный цех
29	Помещение охр
30	Помещение для
31	Коридор
32	Сан.узел МГН

Исполнитель	Инженер
Разработал	Шульга
Проверил	
Утвердил	

### Экспликация помещений

Номер	Наименование	Номер	Наименование
пом.	2	пом.	2
18	Буфетная	1	Тамбур
19	Коридор	2	Кабинет директора
20	Коридор	3	Мед. кабинет
21	Коридор	4	Коридор
22	Кладовая	5	Тепловой узел
23	Прачечная	5а	К.у.и., в т.ч. сан.узел персонала
24	Овощной цех	6	Музыкальный зал
25а	Сан.узел для учащихся девочки	7	Коридор
25б	Сан.узел для учащихся мальчики	8	Тамбур
26	Сан.узел для девочек	9	Раздевалка
26а	Сан.узел для мальчиков	10	Класс
27	Сан.узел персонала детского сада	11	Буфет
28	Варочный цех	12	Умывальная
29	Помещение охраны	13	Игровая
30	Помещение для хранения сыпучих продуктов	14	Раздевалка
31	Коридор	15	Тамбур
32	Сан.узел МГН	16	Коридор
		17	Спальная

А - 3379/20 -ЭМ

МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС"  
Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка,  
ул. Лесная, 11

Изм. №	Кол. уч.	Лист	Модок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шульга		<i>[Подпись]</i>	04.20	Р	6	
И. контроль		Гречуха		<i>[Подпись]</i>				
ГИП		Дорошенко		<i>[Подпись]</i>				

Капитальный ремонт здания школы

План расположения розеточных сетей



**Фирма  
КОМПРОМИСС**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2022 года

№ 55-993-ир

Иркутск

### О рейтинге муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года № 264-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить прилагаемый рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования стоимостью реализации мероприятия от 15 000 до 50 000 тыс. рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр образования  
Иркутской области

М.А. Парфенов

Приложение  
к распоряжению министерства образования  
Иркутской области от 30 июня № 55-993-ир  
2022 года

### РЕЙТИНГ

муниципальных образований Иркутской области,  
на территории которых планируется капитальный ремонт объектов  
общего образования, примерная стоимость реализации  
мероприятия которых составляет от 15000 до 50 000 тыс. руб.

№	Наименование муниципального образования Иркутской области	Наименование объекта недвижимости
1.	Иркутское районное муниципальное образование	МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС» д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11
2.	Муниципальное образование «Аларский район»	МБОУ Маниловская СОШ, д. Маниловская, ул. Средняя, 36
3.	Тайшетский муниципальный район	МКОУ СОШ №23, г. Тайшет, ул. И. Бича, дом 1
4.	Муниципальное образование Куйтунский район	МБОУ «Верхне-Куйтунская ООШ», д. Куйта
5.	Муниципальное образование Куйтунский район	МКОУ Уяновская СОШ, с. Уян, ул. Зеленая, 7
6.	Муниципальное образование «Тулунский район»	МОУ «Шерагульская СОШ», с. Шерагул, ул. Гагарина, 20
7.	Муниципальное образование «Тулунский район»	МОУ «Бадарская СОШ», с. Бадар
8.	Муниципальное образование «Нижеилимский район»	МОУ «Шестоковская СОШ» в п. Шестоково, ул. Ленина, 20 б
9.	Муниципальное образование Балаганский район	МКОУ Метляевская СОШ, с. Метляева, ул. Садовая, 2
10.	Муниципальное образование «Качугский район»	МКОУ Манзурская СОШ (структурное подразделение Карлукская НОШ), с. Карлук, ул. Школьная, 28
11.	Зиминский муниципальный район	МОУ Покровская СОШ, с. Покровка, ул. Юбилейная, 2